



توصیه جدید CDC در مورد قرنطینه و ایزولیشن



مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا (CDC)، مدت زمان پیشنهادی خود را برای قرنطینه (در مورد فردی که در معرض فرد مبتلا به کووید-۱۹ قرار گرفته) و ایزولاسیون و جداسازی (در مورد فردی که مبتلا به کووید-۱۹ شده) مربوط به کووید-۱۹ کاهش داد.



ایزوله کردن و جداسازی

تا پنج روز و بعد از آن اگر بدون علامت باشد تا پنج روز دیگر ماسک زدن رعایت شود.

۱- این مدت برای فرد مبتلا به کووید-۱۹ می تواند از ده روز به پنج روز کاهش پیدا کند، به شرطی که فرد بدون علامت شده باشد و بعد از آن تا پنج روز به صورت کامل ماسک زدن را در حضور دیگران رعایت کند.

۲- اگر فردی واکسینه نشده و یا دوز بوستر را دریافت نکرده و در معرض فرد مبتلا به کووید-۱۹ قرار بگیرد، باید به مدت ۵ روز خود را قرنطینه کند و برای ۵ روز دیگر هم به صورت کامل و دقیق ماسک زدن را رعایت کند.

* علت این تغییر این است که شواهد علمی نشان می دهد که اکثر موارد انتقال ویروس کرونا در ابتدای دوره ی بیماری صورت می گیرد. (به صورت کلی یک تا دو روز قبل از شروع علائم تا دو تا سه روز بعد از آن)

مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم (DPIC) معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زابل